



Kanton St. Gallen




# Haubächli

## Wantenbach bis Hasenleu

### 9524 Zuzwil

### Abschnitt GN10 km 0.00 - km 0.34

### Querprofile 1:100

<b>Ausfertigung für</b>		<b>Projekt Nr.</b>		<b>Plan Nr.</b>	<b>Beilage Nr.</b>
				0.06a	06a
<b>Studie</b>	 www.b-3.ch	<b>Entw.</b>	<b>Gez.</b>	<b>Gepr.</b>	<b>Datum</b>
Vorprojekt		nib	nib	jam	09.10.2020
Auflageprojekt		jam	amh	jam	20.01.2026
Ausführungsprojekt		jam	eri	jam	18.02.2026
Abschlussakten		(Name der elektronischen Ablage)			
	<b>Format</b>	A3	<b>m<sup>2</sup></b>		

0 + 040.000

536 m ü.M.

best. Blocksteinmauer

best. Grenze

best. Gebäude  
Assekuranz Nr. 1931

Terrainhöhen

Achsabstand

543.69	543.60	543.41	543.41	543.41	543.35	543.29	543.11	542.90	542.90	542.90	542.90	542.90	542.90	542.90	542.90	542.99	542.65	539.83	539.04	538.96	539.59	539.66	539.72	539.77	539.61	539.38	539.27	539.15	539.20	539.21							
-20.00	-19.56	-17.85	-17.68	-17.40	-15.86	-14.77	-14.45	-14.16	-13.82	-11.74	-10.18	-9.76	-9.76	-8.98	-8.06	-7.45	-6.85	-6.36	-6.36	-5.86	-5.58	-5.35	-4.03	-3.77	-1.56	-0.96	-0.90	-0.10	0.00	0.10	0.72	1.71	4.55	5.56	5.85	9.58	12.48

-0.89	538.96	-0.45	538.67	-0.20	538.66	0.05	538.67	1.51	539.64
-------	--------	-------	--------	-------	--------	------	--------	------	--------


Projekthöhen

Achsabstand



# 0 + 190.000


550 m ü.M.



Projekthöhen  
Achsabstand

-3.18 554.26  
-0.25 552.30  
0.00 552.30  
0.25 552.30  
1.26 552.98  
7.48 553.97

**0 + 197.372**



551 m ü.M.

Best.Grenze


Best.Grenze

Terrainhöhen

Achsabstand

Projekthöhen

Achsabstand




0 + 219.500

552 m ü.M.

best. Gebäude  
Assekuranz Nr. 1304

Terrainhöhen	558.31	558.28	558.03	557.85	557.75	556.10	555.57	555.60	555.59
Achsabstand	-20.00	-16.24	-9.61	-8.75	-0.64	2.50	3.48	5.05	5.86
	-19.59	558.24	558.03	557.85	557.18	556.65		555.60	555.59

Projekthöhen					557.80	555.17	556.09		
Achsabstand					-4.19	-0.25	1.63		
					556.65	555.17	556.09		



Projekthöhen  
Achstabstand

-2.99 558.67  
-0.25 556.84  
0.00 556.84  
0.25 556.84  
1.34 557.57

**0 + 270.000**

557 m ü.M.

best. Gebäude  
Assekuranz Nr. 1641

best. Grenze

Terrainhöhen

Achsabstand

-9.12	564.57	-8.34	564.37	-8.09	564.27	-7.66	564.18	-5.71	564.10	-4.63	563.16	-4.51	563.03	-4.37	563.00	-3.99	562.84	-2.55	562.38	-2.22	561.81	-0.91	560.10	-0.60	560.64	-0.51	560.74	-0.20	560.70	0.00	560.69	0.47	560.68	1.02	560.68	2.17	560.68	2.38	560.68	2.94	560.67	4.54	560.64
-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

Projekthöhen

Achsabstand

-0.89	560.13	-0.25	559.70	0.00	559.69	0.25	559.70	1.72	560.68
-------	--------	-------	--------	------	--------	------	--------	------	--------



0 + 310.000

best. Gebäude  
Assekuranz Nr. 1064

best. Baulinie

best. Grenze

561 m ü.M.

Terrainhöhen	-10.98	567.88	-10.21	567.83	-7.42	567.86	-4.06	567.64	-2.84	567.54	-1.87	565.26	-1.40	564.28	-1.18	564.57	-1.03	564.73	-0.17	564.69	0.00	564.67	1.12	564.57	4.96	564.30	6.82	564.15	8.42	564.05	15.38	563.42	17.39	563.21	18.41	563.14	
Achsabstand																																					
Projekthöhen																																					
Achsabstand																																					


-1.37 564.32  
-0.45 563.71  
-0.20 563.70  
0.05 563.71  
1.33 564.56

**0 + 350.000**

**566 m ü.M.**

Hasenleutstrasse

best. Grenze



Terrainhöhen

Achsabstand

Projekthöhen

Achsabstand

568.66	568.64	568.93	570.23	570.74	570.91	571.02	571.32	571.39	571.45	571.09	570.93	570.73	570.74	570.85	570.96	571.00	571.02	571.14	571.28	571.10	571.06	571.92	572.48	572.85	573.11	574.53	574.70	574.76
-20.00	-19.35	-18.20	-16.63	-15.91	-14.82	-14.29	-12.03	-10.92	-9.31	-6.76	-4.83	-3.89	-3.70	-2.32	-1.39	-0.11	0.00	0.50	1.11	1.80	2.05	3.58	4.61	6.04	7.64	15.67	16.78	17.13

-1.92	571.05	-0.81	570.31	-0.56	570.30	-0.31	570.31	3.18	572.64
-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	------	--------